


MANUAL DE INSTRUÇÕES

MANUAL DE INSTRUCCIONES | MODE D'EMPLOI

PT ELECTROBOMBA

ES BOMBA


FR ELECTROPOMPE



Siga as instruções deste manual para obter o melhor rendimento do produto.
Contacte o seu Revendedor em caso de problemas e / ou dúvidas.



01 >

Tenha em atenção as características da electrobomba




< 01





02 >




03 >



02 >




04 >




< 03

05 >



06 >




04 >

Seguir a mesma ordem de cores.



É aconselhável aplicar um disjuntor de protecção térmico com amperagem adequada à da bomba.

07 >



Produtos FLUX:

- ① Tanque 24 Lts
Ref. FT24
- ② Tubo
- ③ Pressostato
Ref. MEPC2
- ④ T5 Saídas
Ref. FT5S
- ⑤ Manómetro
Ref. FMAM

< 05

Legenda:

- ① Bomba
- ② Nível de água
- ③ Chupão com filtro
- ④ Balde de plástico
- ⑤ Fundo do poço

Sugestão FLUX

Instalação

O chupão com filtro deve ser colocado no interior de um balde de plástico. (ref. MRPBPT15)
Este procedimento evita que o chupão esteja em contacto directo com o chão, e consequentemente aspire detritos que possam estar no fundo do poço.

CONSTRUIMOS
JUNTOS



FLUXO REAL II, S.A.
Zona Industrial das Relvas, 3730-305 Vale de Cambra - Portugal
Tel.: +351 256 488 238 • Site: www.fluxportugal.pt • E-mail: geral@fluxportugal.pt